

A08210 MED Serie

Tischnetzteil mit 210 W



Das kompakte Tischnetzteil mit 210 Watt ist mit einer Ausgangsspannung zwischen 12 und 48 V erhältlich. Der ausgelegte Temperaturbereich für den Einsatz erstreckt sich von 0 °C bis 40 °C, mit Derating sogar von -20 °C bis 60 °C. Der Eingangsspannungsbereich von 90-264 Vac ermöglicht dieser Serie den internationalen Einsatz. Das Gerät verfügt zudem über einen Überlast- und Überspannungsschutz und erfüllt die aktuellen Anforderungen der

IEC60601-1. Die maximale Einsatzhöhe von 3000 m ermöglicht den Einsatz selbst unter anspruchsvollen Umgebungsbedingungen.

- Ausgangsleistung 210 W
- Eingangsspannungsbereich von 90–264 VAC, 47–63 Hz
- Abmessungen 170 x 85 x 44 mm
- Temperaturbereich von 0 °C bis 40 °C, mit Derating -20 °C bis 60 °C
- MTBF > 350.000 h
- Schutzklasse I
- max. Einsatzhöhe 3.000 m
- Zulassungen nach IEC60601-1, IEC62368-1
- DOE Level VII
- 2xMOPP

Preis auf Anfrage

auf Anfrage

Technische Daten:

A08210-12

Ausgangsspannung (V)	12
Ausgangsstrom max. (A)	17,50
Leistung (W) Konvektion	210
Lieferbar	auf Anfrage

A08210-15

Ausgangsspannung (V)	15
----------------------	----

Ausgangsstrom max. (A)	14,00
Leistung (W) Konvektion	210
Lieferbar	auf Anfrage

A08210-19

Ausgangsspannung (V)	19
Ausgangsstrom max. (A)	11,05
Leistung (W) Konvektion	210
Lieferbar	auf Anfrage

A08210-24

Ausgangsspannung (V)	24
Ausgangsstrom max. (A)	8,75
Leistung (W) Konvektion	210
Lieferbar	auf Anfrage

A08210-28

Ausgangsspannung (V)	28
Ausgangsstrom max. (A)	7,50

Leistung (W) Konvektion	210
----------------------------	-----

Lieferbar	auf Anfrage
-----------	-------------

A08210-36

Ausgangsspannung (V)	36
----------------------	----

Ausgangsstrom max. (A)	5,83
------------------------	------

Leistung (W) Konvektion	210
----------------------------	-----

Lieferbar	auf Anfrage
-----------	-------------

A08210-48

Ausgangsspannung (V)	48
----------------------	----

Ausgangsstrom max. (A)	4,37
------------------------	------

Leistung (W) Konvektion	210
----------------------------	-----

Lieferbar	auf Anfrage
-----------	-------------

So erreichen Sie uns:



[07082 49135-0](tel:07082491350)

Montag-Freitag: 08-17 Uhr

[07082 49135-22](tel:070824913522)

Anfrage per Fax versenden

info@guenter-psu.de

Anfrage per E-Mail versenden

[0160 92128051](tel:016092128051)

Anfrage per WhatsApp versenden