

HPA120A ITE Serie

Tischnetzteil 120 W



Das kompakte Tischnetzteil mit 120 Watt Ausgangsleistung eignet sich optimal für die Verwendung in der Industrie und ist in unterschiedlichen Ausgangsspannungen von 12-48 V erhältlich. Der Temperaturbereich für den Einsatz erstreckt sich von -40 °C bis 40 °C, mit Derating bis 70 °C. Eine hohe Zuverlässigkeit wird durch die Verwendung hochwertiger Bauteile sowie einer mittleren Lebensdauer von mind. 1.000.000 h gewährleistet.

Darüber hinaus verfügen diese Netzteile über umfassende Schutzmechanismen und vollständige Sicherheitszertifizierungen nach den wichtigsten internationalen Standards wie IEC62368-1.

Bei den möglichen Einsatzbereichen handelt es sich bspw. um tragbare medizinische Geräte, Blutanalysegeräte, Patientenmonitore, Ultraschallsysteme etc.

- Ausgangsleistung 120 W
- Weit-Eingangsbereich 70–264 VAC, 47–63 Hz
- Abmessungen 140,0 x 60,0 x 32,0 mm
- Temperaturbereich von -40 °C bis 70 °C / Derating ab 40 °C
- MTBF 1.000.000 Stunden
- Schutzklasse I
- max. Einsatzhöhe 5.000 m
- Kleinserien möglich
- Ausgangsstecker frei konfigurierbar ab Werk
- Eingangsstecker IEC320 C14, optional C6

Preis auf Anfrage

auf Anfrage

Technische Daten:

HPA120A-120

Ausgangsspannung (V)	12
Ausgangsstrom max. (A)	10,10
Leistung (W) Konvektion	120
Wirkungsgrad (%)	89
Lieferbar	auf Anfrage

HPA120A-180

Ausgangsspannung (V)	18
Ausgangsstrom max. (A)	6,66
Leistung (W) Konvektion	120
Wirkungsgrad (%)	89
Lieferbar	auf Anfrage

HPA120A-190

Ausgangsspannung (V)	19
Ausgangsstrom max. (A)	6,31
Leistung (W) Konvektion	120
Wirkungsgrad (%)	89
Lieferbar	auf Anfrage

HPA120A-240

Ausgangsspannung (V)	24
Ausgangsstrom max. (A)	5,00
Leistung (W) Konvektion	120
Wirkungsgrad (%)	89
Lieferbar	auf Anfrage

HPA120A-480

Ausgangsspannung (V)	48
Ausgangsstrom max. (A)	2,5
Leistung (W) Konvektion	120
Wirkungsgrad (%)	89
Lieferbar	auf Anfrage

So erreichen Sie uns:



[07082 49135-0](tel:07082491350)

Montag-Freitag: 08-17 Uhr

[07082 49135-22](tel:070824913522)

Anfrage per Fax versenden

info@guenter-psu.de

Anfrage per E-Mail versenden

[0160 92128051](tel:016092128051)

Anfrage per WhatsApp versenden