

## MEA-160A ITE Serie

Kompaktes Tischnetzteil 160 W



Das MEA-160A von Delta Electronics ist ein kompaktes und leistungsstarkes Desktop-Netzteil. Mit einer Ausgangsleistung von bis zu 160 W und einem Weitbereichseingang von 85–264 VAC eignet sich das Netzteil ideal für den internationalen Einsatz.

Dank der Zulassung nach IEC 62368-1 erfüllt das MEA-160A höchste Sicherheitsanforderungen. Mit einem Wirkungsgrad von bis zu 93% und einer kompakten Bauform (nur 65x150x32mm) ist es besonders geeignet für tragbare und platzkritische Anwendungen.

Das MEA-160A ist in den Ausgangsspannungen 12V, 15V, 19V und 24V erhältlich und verfügt über eine integrierte DC-OK-LED, die den Betriebsstatus zuverlässig anzeigt. Der Betriebstemperaturbereich reicht von -20°C bis +60°C, wodurch das Netzteil auch unter anspruchsvollen Umgebungsbedingungen zuverlässig arbeitet.

- Ausgangsleistung 160 W
- Weit-Eingangsbereich 85–264 VAC, 47–63 Hz
- Abmessungen 150 x 65 x 32 mm
- Temperaturbereich von -20 °C bis 60 °C / Derating ab 40 °C
- MTBF 500.000 Stunden
- Schutzklasse I
- max. Einsatzhöhe 5.000 m
- IEC 62368-1

**Preis auf Anfrage**

auf Anfrage

## Technische Daten:

### MEA-160A12C

<b>Ausgangsspannung (V)</b>	12
<b>Ausgangsstrom max. (A)</b>	12,5
<b>Leistung (W)</b> Konvektion	150
<b>Lieferbar</b>	auf Anfrage

## MEA-160A15C

Ausgangsspannung (V)	15
Ausgangsstrom max. (A)	10,67
Leistung (W) Konvektion	160
Lieferbar	auf Anfrage

## MEA-160A19C

Ausgangsspannung (V)	19
Ausgangsstrom max. (A)	8,42
Leistung (W) Konvektion	160
Lieferbar	auf Anfrage

## MEA-160A24C

Ausgangsspannung (V)	24
Ausgangsstrom max. (A)	6,67
Leistung (W) Konvektion	160
Lieferbar	auf Anfrage



## So erreichen Sie uns:



[07082 49135-0](tel:07082491350)

Montag-Freitag: 08-17 Uhr

[07082 49135-22](tel:070824913522)

Anfrage per Fax versenden

[info@guenter-psu.de](mailto:info@guenter-psu.de)

Anfrage per E-Mail versenden

[0160 92128051](tel:016092128051)

Anfrage per WhatsApp versenden