

MEP-200A MED Serie

Open Frame Serie 200 Watt



Die MEP-200A Serie von Delta ist eine kompakte Open-Frame AC/DC Stromversorgung für medizinische Anwendungen. Durch das platzsparende 2" x 4" Format eignet sich die Serie besonders für medizinische Geräte und Systeme, bei denen geringe Baugröße, hohe Leistungsdichte und zuverlässiger Betrieb gefragt sind. Je nach Ausführung stehen 12 V, 24 V oder 48 V als Ausgangsspannung zur Verfügung. Die Serie liefert bis zu 200 W Ausgangsleistung bei Konvektionskühlung und erreicht eine Effizienz von bis zu 95 %.

Darüber hinaus erfüllt die MEP-200A Serie die Anforderungen an **2 x MOPP-Isolation** und **Type BF Medical**. Damit eignet sich die Serie besonders für medizinische Anwendungen mit erhöhten Anforderungen an Sicherheit, EMV und langfristige Zuverlässigkeit.

Typische Einsatzbereiche sind unter anderem Patientenmonitore, medizinische Displays, Diagnosegeräte, Labor- und Analysegeräte sowie weitere kompakte medizinische Systeme.

- Ausgangsleistung 200 W Konvektion
- Weit-Eingangsbereich 90–264 VAC, 47–63 Hz
- Abmessungen 101,6 x 50,8 x 28,5 mm
- Temperaturbereich von -30 °C bis 70 °C / Derating ab 40 °C
- MTBF 1.000.000 Stunden
- Schutzklasse I & II
- max. Einsatzhöhe 5.000 m
- 2xMOPP
- Optional auch als Closed-Frame-Variante erhältlich

Preis auf Anfrage

auf Anfrage

Technische Daten:

MEP-200A12J

Ausgangsspannung (V)	12
Ausgangsstrom max. (A)	16,67
Leistung (W) Konvektion	200
Lieferbar	auf Anfrage

MEP-200A24J

Ausgangsspannung (V)	24
Ausgangsstrom max. (A)	8,34
Leistung (W) Konvektion	200
Lieferbar	auf Anfrage

MEP-200A48J

Ausgangsspannung (V)	48
Ausgangsstrom max. (A)	4,17
Leistung (W) Konvektion	200
Lieferbar	auf Anfrage

So erreichen Sie uns:



[07082 49135-0](tel:07082491350)

Montag-Freitag: 08-17 Uhr

[07082 49135-22](tel:070824913522)

Anfrage per Fax versenden

info@guenter-psu.de

Anfrage per E-Mail versenden

[0160 92128051](tel:016092128051)

Anfrage per WhatsApp versenden