

## OP8 Dual Modul 23,2-24,7 V

### Nevo+ Serie



Für die Grundgeräte [Nevo+600](#) und [Nevo+1200](#) stehen verschiedene Module zur Verfügung, die je nach Bedarf individuell konfiguriert werden können. Die Module sind galvanisch voneinander getrennt und können sowohl parallel als auch in Serie betrieben werden. Hierdurch wird eine hohe Flexibilität gewährleistet. Gerne übernehmen wir die Konfiguration für Sie.

- Spannungsbereich 23,2-24,7 V
- max. Stromstärke 3,13/3,13 A
- Ausgangsleistung 2x75 W

- Variabler Einstellbereich der Ausgangsspannung
- manuell, analog, digital konfigurierbar
- 2 x MOPP
- 3 Jahre Garantie
- Hersteller VOX Power

## Preis auf Anfrage

ab 8 Wochen lieferbar

Menge

Menge

## Technische Daten:

### Modul 23,2 - 24,7 Volt

Modellname	OP8
Ausgangsspannung (V)	24/24
Ausgangsstrom (A)	3,13/3,13
Leistung (W) Belüftet	2x75
Lieferbar	auf Anfrage

### zugehöriges Grundgerät

Modellname	NEVO+600S-xxxx-000 NEVO+1200S-xxxx-000
Leistung (W) Belüftet	600 bzw. 1200

Wirkungsgrad (%) 89

---

Lieferbar ab Lager

---

Link [Nevo+600](#)  
[Nevo+1200](#)

---

Menge

[Technisches Datenblatt anfragen](#)

## Ihre Ansprechpartner:



Corinna Fischer

T. 07082 49135-44



Felix Bartley

T. 07082 49135-46



Horst Merkle

T. 07082 49135-38

## So erreichen Sie uns:

[07082 49135-44](tel:070824913544)

Montag–Freitag: 08–17 Uhr

07082 49135-22

Anfrage per Fax versenden

[cfischer@guenter-psu.de](mailto:cfischer@guenter-psu.de)

Anfrage per E-Mail versenden

[0160 92128051](tel:016092128051)

Anfrage per WhatsApp versenden