# PW-IM065B MED Serie

## Open Frame 65 W

Die Open Frame Netzteilserie PW-IM065B mit 65 Watt Ausgangsleistung überzeugt durch die kompakte Baugröße mit 2"x 3" und einer hohen Leistungsdichte. Das Netzteil von Power-Win ist in den Ausgangsspannungen 5-56 V erhältlich und erfüllt die Anforderungen der Effizienzrichtlinien DOE Level IV. Der ausgelegte Temperaturbereich für den Einsatz erstreckt sich von -20°C bis +70°C und der Eingangsspannungsbereich von 90-264 VAC ermöglicht den internationalen Einsatz. Selbstverständlich werden von der Open Frame Netzteilserie sämtliche relevanten Sicherheitsstandards wie beispielsweise die IEC60601-1 erreicht.

Mögliche Einsatzbereiche: Endoskopie, Panel-PC's, Diagnosesysteme u.v.m.

- Ausgangsleistung 65 W
- Weit-Eingangsbereich 90–264 VAC, 47–63 Hz
- Abmessungen 76,2 x 50,8 x 28,7 mm (3" x 2" x 1,13")
- Temperaturbereich -20 bis +70 °C, ab 40 °C Derating
- MTBF > 100.000 h
- Class I
- max. Einsatzhöhe 3.000 m

**Preis auf Anfrage**

Auswahl ab Lager

# Technische Daten:

## PW-IM040B-1Y050

| | |
|---|---|
| **Ausgangsspannung (V)** | 5 |
| **Ausgangsstrom (A)**<br>Konvektion | 8 |
| **Leistung (W)**<br>Konvektion | 40 |
| **Wirkungsgrad (%)** | 85 |
| **Lieferbar** | auf Anfrage |

## PW-IM065B-1Y120

| | |
|---|---|
| **Ausgangsspannung (V)** | 12 |
| **Ausgangsstrom (A)**<br>Konvektion | 5,41 |

| | |
|---|---|
| **Leistung (W)**<br>Konvektion | 65 |
| **Wirkungsgrad (%)** | 87 |
| **Lieferbar** | ab Lager |

## PW-IM065B-1Y240

| | |
|---|---|
| **Ausgangsspannung (V)** | 24 |
| **Ausgangsstrom (A)**<br>Konvektion | 2,70 |
| **Leistung (W)**<br>Konvektion | 65 |
| **Wirkungsgrad (%)** | 87 |
| **Lieferbar** | ab Lager |

## PW-IM065B-1Y480

| | |
|---|---|
| **Ausgangsspannung (V)** | 48 |
| **Ausgangsstrom (A)**<br>Konvektion | 1,35 |
| **Leistung (W)**<br>Konvektion | 65 |
| **Wirkungsgrad (%)** | 87 |
| **Lieferbar** | auf Anfrage |

## PW-IM065B-1Y560

| | |
|---|---|
| **Ausgangsspannung (V)** | 56 |
| **Ausgangsstrom (A)**<br>Konvektion | 1,16 |
| **Leistung (W)**<br>Konvektion | 65 |
| **Wirkungsgrad (%)** | 87 |
| **Lieferbar** | auf Anfrage |

# So erreichen Sie uns:

07082 49135-0

Montag–Freitag: 08–17 Uhr

07082 49135-22

Anfrage per Fax versenden

info@guenter-psu.de

Anfrage per E-Mail versenden

0160 92128051

Anfrage per WhatsApp versenden